

# 1 TON 2 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/1  
HAREKET YÖNÜ : 2 (AŞAĞI, YUKARI)  
MOTOR GÜCÜ : 1.5 KW  
MOTOR VOLTAJI : 380 V  
KALDIRMA HIZI : 5 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 600/290/430 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 45 KG

- HAFİF VE KOMPAK DİZAYN YAPISI
- KALDIRMA MOTORU ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ PARELEL ROTORLU MOTOR
- BÜYÜK BOY FREN DİSKİ SAYESİNDE UZUN FREN ÖMRÜ
- AĞIR HİZMET İÇİN ÖZEL OLARAK SEÇİLMİŞ
- DİŞLİ KUTUSU UZUN ÖMÜRLÜ VE SESSİZ ÇALIŞMASI İÇİN ÖZEL DİZAYN
- FEC 80 ISIL İŞLEMDEN GEÇİRİLMİŞ YÜK ZİNCİRİ
- ACİL STOPLU KONTROL KUMANDASI

## 2 TON 2 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/2  
HAREKET YÖNÜ : 2 (AŞAĞI, YUKARI)  
MOTOR GÜCÜ : 1.5 KW  
MOTOR VOLTAJI : 380 V  
KALDIRMA HIZI : 2.5 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 630/290/430 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 55 KG

- HAFİF VE KOMPAK DİZAYN YAPISI
- KALDIRMA MOTORU ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ PARELEL ROTORLU MOTOR
- BÜYÜK BOY FREN DİSKİ SAYESİNDE UZUN FREN ÖMRÜ
- AĞIR HİZMET İÇİN ÖZEL OLARAK SEÇİLMİŞ
- DİŞLİ KUTUSU UZUN ÖMÜRLÜ VE SESSİZ ÇALIŞMASI İÇİN ÖZEL DİZAYN
- FEC 80 ISIL İŞLEMDEN GEÇİRİLMİŞ YÜK ZİNCİRİ
- ACİL STOPLU KONTROL KUMANDASI

## 0.5 TON 2 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 0.5 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/1  
HAREKET YÖNÜ : 2 (AŞAĞI, YUKARI)  
MOTOR GÜCÜ : 1.3 KW  
MOTOR VOLTAJİ : 220 V  
KALDIRMA HIZI : 5 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 480/160/420 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 19 KG

- HAFİF DÖKÜM ALİMİNYUM GÖVDE TOZ GEÇİRMEZ
- ÇİFT FREN SİSTEMİ
- DİŞLİ GRUBU HASSAS İŞLENMİŞ VE ISIL İŞLEMDEN GEÇİRİLMİŞTİR
- AŞIRI YÜKLEMeye KARŞI KORUMA SİSTEMİ
- FEC 80 ISIL İŞLEMDEN GEÇİRİLMİŞ YÜK ZİNCİRİ
- ACİL STOPLU KONTROL KUMANDASI
- ÇOK HAFİF GÖVDE
- KOLAY KURULUM VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE DİZAYN EDİLMİŞ
- MONOFAZE MOTOR (220V)

## 0.5 TON 2 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ TEK ZİNCİRLİ VİNÇ

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 0.5 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/1  
HAREKET YÖNÜ : 2 (AŞAĞI, YUKARI)  
MOTOR GÜCÜ : 1 KW  
MOTOR VOLTAJİ : 380 V  
KALDIRMA HIZI : 6.8 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 670/280/460 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 40 KG

- HAFİF ALİMİNYUM GÖVDE
- ELEKTROMANYETİK FREN SİSTEMİ
- AŞIRI YÜK SINIR ŞALTERİ
- FEC 80 KALDIRMA ZİNCİRİ
- FAZ KORUMA ROLESİ
- FAN SOĞTUMALI MOTOR

# 1 TON 2 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ ÇİFT ZİNCİRLİ VİNÇ

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/2  
HAREKET YÖNÜ : 2 (AŞAĞI, YUKARI)  
MOTOR GÜCÜ : 1 KW  
MOTOR VOLTAJI : 380 V  
KALDIRMA HIZI : 3.4 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 670/280/460 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 50 KG

- HAFİF ALİMİNYUM GÖVDE
- ELEKTROMANYETİK FREN SİSTEMİ
- AŞIRI YÜK SINIR ŞALTERİ
- FEC 80 KALDIRMA ZİNCİRİ
- FAZ KORUMA ROLESİ
- FAN SOĞTUMALI MOTOR

## 2 TON 2 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ ÇİFT ZİNCİRLİ VİNÇ

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/2  
HAREKET YÖNÜ : 2 (AŞAĞI, YUKARI)  
MOTOR GÜCÜ : 1.5 KW  
MOTOR VOLTAJI : 380 V  
KALDIRMA HIZI : 3.4 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 750/300/520 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 65 KG

- HAFİF ALİMİNYUM GÖVDE
- ELEKTROMANYETİK FREN SİSTEMİ
- AŞIRI YÜK SINIR ŞALTERİ
- FEC 80 KALDIRMA ZİNCİRİ
- FAZ KORUMA ROLESİ
- FAN SOĞTUMALI MOTOR

## 3 TON 2 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ ÇİFT ZİNCİRLİ VİNÇ

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 3 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/2  
HAREKET YÖNÜ : 2 (AŞAĞI, YUKARI)  
MOTOR GÜCÜ : 3 KW  
MOTOR VOLTAJI : 380 V  
KALDIRMA HIZI : 3.4 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 950/430/620 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 85 KG

- FAN SOĞUTMALI MOTOR
- FAZ KORUMA ROLESİ
- FEC 80 KALDIRMA ZİNCİRİ
- AŞIRI YÜK SINIR ŞALTERİ
- ELEKTROMANYETİK FREN SİSTEMİ
- HAFİF ALİMİNYUM GÖVDE

# 1 TON 2 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ TEK ZİNCİRLİ VİNÇ

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/1  
HAREKET YÖNÜ : 2 (AŞAĞI, YUKARI)  
MOTOR GÜCÜ : 1.5 KW  
MOTOR VOLTAJI : 380 V  
KALDIRMA HIZI : 6.8 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 600/280/460 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 55 KG

- HAFİF ALİMİNYUM GÖVDE
- ELEKTROMANYETİK FREN SİSTEMİ
- AŞIRI YÜK SINIR ŞALTERİ
- FEC 80 KALDIRMA ZİNCİRİ
- FAZ KORUMA ROLESİ
- FAN SOĞTUMALI MOTOR



## 2 TON 2 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ TEK ZİNCİRLİ VİNÇ

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/1  
HAREKET YÖNÜ : 2 (AŞAĞI, YUKARI)  
MOTOR GÜCÜ : 3 KW  
MOTOR VOLTAJI : 380 V  
KALDIRMA HIZI : 6.8 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 800/430/620 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 60 KG

- HAFİF ALİMİNYUM GÖVDE
- ELEKTROMANYETİK FREN SİSTEMİ
- AŞIRI YÜK SINIR ŞALTERİ
- FEC 80 KALDIRMA ZİNCİRİ
- FAZ KORUMA ROLESİ
- FAN SOĞTUMALI MOTOR

## 0.5 TON 4 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 0.5 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/1  
HAREKET YÖNÜ : 4 (AŞAĞI, YUKARI, İLERİ, GERİ)  
MOTOR GÜCÜ : 0.75 KW  
YÜRÜTME MOTOR GÜCÜ : 0.4 KW  
MOTOR VOLTAJI : 380 V  
KALDIRMA HIZI : 6.8 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 670/280/460 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 40 KG

- HAFİF ALİMİNYUM GÖVDE
- ELEKTROMANYETİK FREN SİSTEMİ
- AŞIRI YÜK SINIR ŞALTERİ
- FEC 80 KALDIRMA ZİNCİRİ
- FAZ KORUMA ROLESİ
- FAN SOĞTUMALI MOTOR

# 1 TON 4 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/1  
HAREKET YÖNÜ : 4 (AŞAĞI, YUKARI, İLERİ, GERİ)  
MOTOR GÜCÜ : 1.5 KW  
YÜRÜTME MOTOR GÜCÜ : 0.4 KW  
MOTOR VOLTAJI : 380 V  
KALDIRMA HIZI : 6.8 MT / DK  
YÜRÜTME HIZI : 11 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 600/280/460 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 85 KG

- FEC 80 KALDIRMA ZİNCİRİ
- AŞIRI YÜK SINIR ŞALTERİ
- FAN SOĞUTMALI MOTOR
- FAZ KORUMA ROLESİ
- HAFİF ALİMİNYUM GÖVDE
- ELEKTROMANYETİK FREN SİSTEMİ

## 2 TON 4 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/2  
HAREKET YÖNÜ : 4 (AŞAĞI, YUKARI, İLERİ, GERİ)  
MOTOR GÜCÜ : 1.5 KW  
YÜRÜTME MOTOR GÜCÜ : 0.4 KW  
MOTOR VOLTAJI : 380 V  
KALDIRMA HIZI : 3.4 MT / DK  
YÜRÜTME HIZI : 11 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 750/300/520 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 95 KG

- FEC 80 KALDIRMA ZİNCİRİ
- AŞIRI YÜK SINIR ŞALTERİ
- FAN SOĞUTMALI MOTOR
- FAZ KORUMA ROLESİ
- HAFİF ALİMİNYUM GÖVDE
- ELEKTROMANYETİK FREN SİSTEMİ

## 3 TON 4 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 3 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/1  
HAREKET YÖNÜ : 4 (AŞAĞI, YUKARI, İLERİ, GERİ)  
MOTOR GÜCÜ : 3 KW  
YÜRÜTME MOTOR GÜCÜ : 0.75 KW  
MOTOR VOLTAJI : 380 V  
KALDIRMA HIZI : 5.6 MT / DK  
YÜRÜTME HIZI : 11 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 845/430/620 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 105 KG

- FEC 80 KALDIRMA ZİNCİRİ
- AŞIRI YÜK SINIR ŞALTERİ
- FAN SOĞUTMALI MOTOR
- FAZ KORUMA ROLESİ
- HAFİF ALİMİNYUM GÖVDE
- ELEKTROMANYETİK FREN SİSTEMİ

# 5 TON 4 HAREKETLİ ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 5 TON  
ZİNCİR BOYU : 6 MT  
ZİNCİR DONAM : 1/2  
HAREKET YÖNÜ : 4 (AŞAĞI, YUKARI, İLERİ, GERİ)  
MOTOR GÜCÜ : 3 KW  
YÜRÜTME MOTOR GÜCÜ : 0.75 KW  
MOTOR VOLTAJI : 380 V  
KALDIRMA HIZI : 2.8 MT / DK  
YÜRÜTME HIZI : 11 MT / DK  
ÖLÇÜLER : 1030/430/620 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 125 KG

- FEC 80 KALDIRMA ZİNCİRİ
- AŞIRI YÜK SINIR ŞALTERİ
- FAN SOĞUTMALI MOTOR
- FAZ KORUMA ROLESİ
- HAFİF ALİMİNYUM GÖVDE
- ELEKTROMANYETİK FREN SİSTEMİ

# 1 TON 4 HAREKETLİ ALÇAK TAVAN ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

# 2 TON 4 HAREKETLİ ALÇAK TAVAN ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:



# 3 TON 4 HAREKETLİ ALÇAK TAVAN ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

# 1 TON 2 HAREKETLİ ÇİFT HIZLI ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

# 2 TON 2 HAREKETLİ ÇİFT HIZLI ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: