

3 TON 4.8 METRE ÇİN MOTORLU FORKLİFT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

MODEL : FD30T

YÜK KAPASİTESİ : 3 TON

YÜK MERKEZİ : 500 MM

MOTOR TİPİ : DİZEL

OPERASYON TİPİ : OTURARAK

LASTİK TİPİ : PNÖMATİK

TEKER SAYISI : 2/2

MAX. KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 4.8 MT

SERBEST KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 150 MM

ÇATAL ÖLÇÜLERİ : 1220*125*45 MM

TİLT AÇISI : 6/12 DERECE

TOPLAM UZUNLUK : 2660 MM (ÇATAL HARİÇ)

TOPLAM GENİŞLİK : 1225 MM

AĞIRLIK : 4595 KG

3 TON 4.8 METRE MITSUBISHI MOTOR FORKLİFT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

MODEL : FD30T

YÜK KAPASİTESİ : 3 TON

YÜK MERKEZİ : 500 MM

MOTOR TİPİ : DİZEL

OPERASYON TİPİ : OTURARAK

LASTİK TİPİ : PNÖMATİK

TEKER SAYISI : 2/2

MAX. KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 4.8 MT

SERBEST KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 150 MM

ÇATAL ÖLÇÜLERİ : 1220*125*45 MM

TİLT AÇISI : 6/12 DERECE

TOPLAM UZUNLUK : 2660 MM (ÇATAL HARİÇ)

TOPLAM GENİŞLİK : 1225 MM

AĞIRLIK : 4595 KG

3 TON 4.8 METRE ISUZU MOTOR FORKLİFT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

MODEL : FD30T

YÜK KAPASİTESİ : 3 TON

YÜK MERKEZİ : 500 MM

MOTOR TİPİ : DİZEL

OPERASYON TİPİ : OTURARAK

LASTİK TİPİ : PNÖMATİK

TEKER SAYISI : 2/2

MAX. KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 4.8 MT

SERBEST KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 150 MM

ÇATAL ÖLÇÜLERİ : 1220*125*45 MM

TİLT AÇISI : 6/12 DERECE

TOPLAM UZUNLUK : 2660 MM (ÇATAL HARİÇ)

TOPLAM GENİŞLİK : 1225 MM

AĞIRLIK : 4595 KG

1.8 TON FORKLİFT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

MODEL : UVS 1.8 T

YÜK KAPASİTESİ : 1.8 TON

YÜK MERKEZİ : 500 MM

MOTOR TİPİ : DİZEL

OPERASYON TİPİ : OTURARAK

LASTİK TİPİ : PNÖMATİK

TEKER SAYISI : 2/2

MAX. KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 3-3.50-3.80-4-4.5-4.8-5 MT

SERBEST KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 150 MM

ÇATAL ÖLÇÜLERİ : 1220*125*45 MM

TİLT AÇISI : 6/12 DERECE

TOPLAM UZUNLUK : 2660 MM (ÇATAL HARİÇ)

TOPLAM GENİŞLİK : 1225 MM

2 TON FORKLİFT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

MODEL : UVS2T

YÜK KAPASİTESİ : 2 TON

YÜK MERKEZİ : 500 MM

MOTOR TİPİ : DİZEL

OPERASYON TİPİ : OTURARAK

LASTİK TİPİ : PNÖMATİK

TEKER SAYISI : 2/2

MAX. KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 3 MT- 4.8 MT

SERBEST KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 150 MM

ÇATAL ÖLÇÜLERİ : 1220*125*45 MM

TİLT AÇISI : 6/12 DERECE

TOPLAM UZUNLUK : 2660 MM (ÇATAL HARİÇ)

TOPLAM GENİŞLİK : 1225 MM

3 TON FORKLİFT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

MODEL : UVS3T

YÜK KAPASİTESİ : 3 TON

YÜK MERKEZİ : 500 MM

MOTOR TİPİ : DİZEL

OPERASYON TİPİ : OTURARAK

LASTİK TİPİ : PNÖMATİK

TEKER SAYISI : 2/2

MAX. KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 4.8 MT

SERBEST KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 150 MM

ÇATAL ÖLÇÜLERİ : 1220*125*45 MM

TİLT AÇISI : 6/12 DERECE

TOPLAM UZUNLUK : 2660 MM (ÇATAL HARİÇ)

TOPLAM GENİŞLİK : 1225 MM