

SP 150

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 150 KG
NAX. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 740 MM
MİN. YÜKSEKLİK : 225 MM
TABLA ÖLÇÜSÜ : 740*450*55 MM
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 100 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 44 KG

SP 300

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 300 KG
MAX. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 900 MM
MİN. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 340 MM
TABLA ÖLÇÜLERİ : 855/500*50 MM
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 127 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 82 KG

SP 500

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 500 KG
MAX. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 900 MM
MİN. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 340 MM
TABLA ÖLÇÜLERİ : 855/500*50 MM
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 127 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 87

SP 1000

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1000 KG
MAX. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 1000 MM
MİN. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 380 MM
TABLA ÖLÇÜLERİ : 1016/515*50 MM
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 150 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 115

SP 1500

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1500 KG
MAX. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 1000 MM
MİN. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 420 MM
TABLA ÖLÇÜLERİ : 1220/610*60 MM
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 150 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 135 KG

SPS 350

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 350 KG
MAX. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 1300 MM
MİN. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 350 MM
TABLA ÖLÇÜLERİ : 910/500*50 MM
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 127 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 105 KG

SPS 500

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 500 KG
MAX. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 1500 MM
MİN. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 474 MM
TABLA ÖLÇÜLERİ : 900/500*50 MM
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 150 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 135 KG

SPS 800

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 800 KG
MAX. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 1500 MM
MİN. ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 475 MM
TABLA ÖLÇÜLERİ : 1220/610*55 MM
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 150 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 180