

SDC 1 TON 1.6 METRE MANUEL İSTİF MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 1.6 MT
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 90 MM
ÇATAL MERKEZİ : 500 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
ÇATAL TİPİ : SABİT
TEKER TİPİ : NAYLON
FREN SİSTEMİ : MEVCUT
ÖN TEKER ÖLÇÜSÜ : 80 MM
ARKA TEKER ÖLÇÜSÜ : 180 MM
TOPLAM YÜKSEKLİK : 2080 MM
ÖLÇÜLER : 2080/700/1280 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 250 KG

- KALİTELİ ÇELİK TEN YAPILMIŞ DAYANIKLI GÖVDE YAPISI
- KULLANIMI HAFİF VERİMLİ POMPA YAPISI SAYESİNDE YÜKLEMELERDE RAHATLIK SAĞLAR
- AŞIRI ZORLANMLARI ÖNLEM EK İÇİN AKTİF GÜVENLİK YAPISI
- BAKIM GEREKTİRMEYEN HİDROLİK POMPA

SDC 1 TON 2.5 METRE MANUEL İSTİF MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 2.5 MT
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 90 MM
ÇATAL MERKEZİ : 500 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
ÇATAL TİPİ : SABİT
TEKER TİPİ : NAYLON
FREN SİSTEMİ : MEVCUT
ÖN TEKER ÖLÇÜSÜ : 80 MM
ARKA TEKER ÖLÇÜSÜ : 180 MM
TOPLAM YÜKSEKLİK : 1830 MM
ÖLÇÜLER : 1830/700/1280 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 300 KG

- KALİTELİ ÇELİKTEN YAPILMIŞ DAYANIKLI GÖVDE YAPISI
- KULLANIMI HAFİF VERİMLİ POMPA YAPISI SAYESİNDE YÜKLEMELERDE RAHATLIK SAĞLAR
- AŞIRI ZORLANMLARI ÖNLEMELİK İÇİN AKTİF GÜVENLİK YAPISI
- BAKIM GEREKTİRMEYEN HİDROLİK POMPA

SDC 1 TON 2.5 METRE MANUEL İSTİF MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1.5 TON
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 1.6 MT
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 90 MM
ÇATAL MERKEZİ : 500 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
ÇATAL TİPİ : SABİT
TEKER TİPİ : NAYLON
FREN SİSTEMİ : MEVCUT
ÖN TEKER ÖLÇÜSÜ : 80 MM
ARKA TEKER ÖLÇÜSÜ : 180 MM
TOPLAM YÜKSEKLİK : 1830 MM
ÖLÇÜLER : 2080/700/1280 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 280 KG

- KALİTELİ ÇELİKTEN YAPILMIŞ DAYANIKLI GÖVDE YAPISI
- KULLANIMI HAFİF VERİMLİ POMPA YAPISI SAYESİNDE YÜKLEMELERDE RAHATLIK SAĞLAR
- AŞIRI ZORLANMLARI ÖNLEMELİK İÇİN AKTİF GÜVENLİK YAPISI
- BAKIM GEREKTİRMEYEN HİDROLİK POMPA

SDA 1 TON 1.6 METRE İSTİF MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 1.6 MT
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 90 MM
ÇATAL MERKEZİ : 500 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
ÇATAL TİPİ : AYARLANABİLİR (200-930)
TEKER TİPİ : NAYLON
FREN SİSTEMİ : MEVCUT
ÖN TEKER ÖLÇÜSÜ : 80 MM
ARKA TEKER ÖLÇÜSÜ : 180 MM
TOPLAM YÜKSEKLİK : 2080 MM
ÖLÇÜLER : 2080/700/1280 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 260 KG

- GÜÇLÜ ÇELİK ŞASE
- SAĞLAM VE UZUN ÖMÜRLÜ HİDROLİK ÜNİTESİ
- YÜK TEKERLERİNDE FRENLEME SİSTEMİ
- AYARLANABİLİR ÇATAL

SDA 1 TON 2.5 METRE İSTİF MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 2.5 MT
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 90 MM
ÇATAL MERKEZİ : 500 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
ÇATAL TİPİ : AYARLANABİLİR (200-930)
TEKER TİPİ : NAYLON
FREN SİSTEMİ : MEVCUT
ÖN TEKER ÖLÇÜSÜ : 80 MM
ARKA TEKER ÖLÇÜSÜ : 180 MM
TOPLAM YÜKSEKLİK : 1830 MM
ÖLÇÜLER : 1830/700/1280 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 320 KG

- GÜÇLÜ ÇELİK ŞASE
- SAĞLAM VE UZUN ÖMÜRLÜ HİDROLİK ÜNİTESİ
- YÜK TEKERLERİNDE FRENLEME SİSTEMİ
- AYARLANABİLİR ÇATAL

CTY-EW 1 TON 1.6 METRE İSTİF MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 1.6 MT
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 90 MM
ÇATAL MERKEZİ :550 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1100 MM
ÇATAL TİPİ : AYARLANABİLİR (300-750)
TEKER TİPİ : NAYLON
FREN SİSTEMİ : MEVCUT
ÖN TEKER ÖLÇÜSÜ : 70 MM
ARKA TEKER ÖLÇÜSÜ : 180 MM
ÖLÇÜLER : 1895/785/1470 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 210 KG

YTD 350kg Varil Taşıma ve Devirme Aracı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 350 KG
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 1935 MM
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 385 MM
ÇATAL GENİŞLİĞİ : 840 MM
ÖLÇÜLER : 1270/1050/1520 MM
YÜK MERKEZİ : 570 MM
DÖNÜŞ YARI ÇAPI : 1200 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 131 KG