

1 TON 4 HAREKETLİ MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT
KALDIRMA HIZI : 14 MT / DK
KALDIRMA MOTORU : 1.5 KW
YÜRÜTME HIZI : 15 MT / DK
YÜRÜTME MOTORU : 0.25 KW
HALAT ÇAPI : 8 MM ÇELİK HALAT
HALAT DONAM : 1/2
TOPLAM AĞIRLIK : 90-120 KG

- % 100 YERLİ ÜRETİM KENDİ İMALATIMIZ
- ISIL İŞLEMDEN GEÇMİŞ DİŞLİ GRUBU
- YERLİ İMALAT ÇELİK HALAT
- YENİ İŞ GÜVENLİĞİ YASASINA UYGUN
- HALAT SARIM KLAVUZU, ALARM TÜM VİNÇLERİMİZİN ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR
- OPSİYONEL OLARAK UZAKTAN KUMANDA VE ÇİFT HIZLI MOTOR YADA İNVERTÖRLÜ PANO

1.5 TON 4 HAREKETLİ MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1.5 TON
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT
KALDIRMA HIZI : 14 MT / DK
KALDIRMA MOTORU : 2.2 KW
YÜRÜTME HIZI : 15 MT / DK
YÜRÜTME MOTORU : 0.37 KW
HALAT ÇAPI : 8 MM ÇELİK HALAT
HALAT DONAM : 1/2
TOPLAM AĞIRLIK : 100-130 KG

- % 100 YERLİ ÜRETİM KENDİ İMALATIMIZ
- ISIL İŞLEMDEN GEÇMİŞ DİŞLİ GRUBU
- YERLİ İMALAT ÇELİK HALAT
- YENİ İŞ GÜVENLİĞİ YASASINA UYGUN
- HALAT SARIM KLAVUZU, ALARM TÜM VİNÇLERİMİZİN ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR
- OPSİYONEL OLARAK UZAKTAN KUMANDA VE ÇİFT HIZLI MOTOR YADA İNVERTÖRLÜ PANO

2 TON 4 HAREKETLİ MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT
KALDIRMA HIZI : 10 MT / DK
KALDIRMA MOTORU : 2.2 KW
YÜRÜTME HIZI : 10 MT / DK
YÜRÜTME MOTORU : 0.37 KW
HALAT ÇAPI : 8 MM ÇELİK HALAT
HALAT DONAM : 1/4
TOPLAM AĞIRLIK : 110-140 KG

- % 100 YERLİ ÜRETİM KENDİ İMALATIMIZ
- ISIL İŞLEMDEN GEÇMİŞ DİŞLİ GRUBU
- YERLİ İMALAT ÇELİK HALAT
- YENİ İŞ GÜVENLİĞİ YASASINA UYGUN
- HALAT SARIM KLAVUZU, ALARM TÜM VİNÇLERİMİZİN ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR
- OPSİYONEL OLARAK UZAKTAN KUMANDA VE ÇİFT HIZLI MOTOR YADA İNVERTÖRLÜ PANO

3 TON 4 HAREKETLİ MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 3 TON
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT
KALDIRMA HIZI : 8 MT / DK
KALDIRMA MOTORU : 3 KW
YÜRÜTME HIZI : 10 MT / DK
YÜRÜTME MOTORU : 0.55 KW
HALAT ÇAPI : 8 MM NUFLEKS ÇELİK HALAT
HALAT DONAM : 1/2
TOPLAM AĞIRLIK : 130-150 KG

- % 100 YERLİ ÜRETİM KENDİ İMALATIMIZ
- ISIL İŞLEMDEN GEÇMİŞ DİŞLİ GRUBU
- YERLİ İMALAT ÇELİK HALAT
- YENİ İŞ GÜVENLİĞİ YASASINA UYGUN
- HALAT SARIM KLAVUZU, ALARM TÜM VİNÇLERİMİZİN ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR
- OPSİYONEL OLARAK UZAKTAN KUMANDA VE ÇİFT HIZLI MOTOR YADA İNVERTÖRLÜ PANO

5 TON 4 HAREKETLİ MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 5 TON
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT
KALDIRMA HIZI : 5 MT / DK
KALDIRMA MOTORU : 4 KW
YÜRÜTME HIZI : 10 MT / DK
YÜRÜTME MOTORU : 0.75 KW
HALAT ÇAPI : 10 MM ÇELİK HALAT
HALAT DONAM : 1/4
TOPLAM AĞIRLIK : 150-180 KG

- % 100 YERLİ ÜRETİM KENDİ İMALATIMIZ
- ISIL İŞLEMDEN GEÇMİŞ DİŞLİ GRUBU
- YERLİ İMALAT ÇELİK HALAT
- YENİ İŞ GÜVENLİĞİ YASASINA UYGUN
- HALAT SARIM KLAVUZU, ALARM TÜM VİNÇLERİMİZİN ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR
- OPSİYONEL OLARAK UZAKTAN KUMANDA VE ÇİFT HIZLI MOTOR YADA İNVERTÖRLÜ PANO

7.5 TON 4 HAREKETLİ MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 7.5 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT

KALDIRMA HIZI : 5 MT / DK

KALDIRMA MOTORU : 5.5 KW

YÜRÜTME HIZI : 10 MT / DK

YÜRÜTME MOTORU : 1.1 KW

HALAT ÇAPI : 12 MM ÇELİK HALAT

HALAT DONAM : 1/4

TOPLAM AĞIRLIK : 180-250 KG

- % 100 YERLİ ÜRETİM KENDİ İMALATIMIZ

- ISIL İŞLEMDEN GEÇMİŞ DİŞLİ GRUBU

- YERLİ İMALAT ÇELİK HALAT

- YENİ İŞ GÜVENLİĞİ YASASINA UYGUN

- HALAT SARIM KLAVUZU, ALARM TÜM VİNÇLERİMİZİN ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR

- OPSİYONEL OLARAK UZAKTAN KUMANDA VE ÇİFT HIZLI MOTOR YADA

İNVERTÖRLÜ PANO

10 TON 4 HAREKETLİ MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 10 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT

KALDIRMA HIZI : 4 MT / DK

KALDIRMA MOTORU : 7.5 KW

YÜRÜTME HIZI : 10 MT / DK

YÜRÜTME MOTORU : 1.5 KW

HALAT ÇAPI : 14 MM ÇELİK HALAT

HALAT DONAM : 1/4

TOPLAM AĞIRLIK : 200-270 KG

- % 100 YERLİ ÜRETİM KENDİ İMALATIMIZ

- ISIL İŞLEM DEN GEÇMİŞ DİŞLİ GRUBU

- YERLİ İMALAT ÇELİK HALAT

- YENİ İŞ GÜVENLİĞİ YASASINA UYGUN

- HALAT SARIM KLAVUZU, ALARM TÜM VİNÇLERİMİZİN ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR

- OPSİYONEL OLARAK UZAKTAN KUMANDA VE ÇİFT HIZLI MOTOR YADA
İNVERTÖRLÜ PANO

1 TON 9 METRE MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 9 METRE

MENŞEİ : ÇİN

GARANTİ SÜRESİ : 1 YIL

MONORAY ÇELİK HALATLI VİNÇ FİYAT : 3.900 TL + KDV

1 TON 12 METRE MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 12 METRE

MENŞEİ : ÇİN

GARANTİ SÜRESİ : 1 YIL

MONORAY ÇELİK HALATLI VİNÇ FİYAT : 4.350 TL + KDV

1 TON 18 METRE MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 18 METRE

MENŞEİ : ÇİN

GARANTİ SÜRESİ : 1 YIL

MONORAY ÇELİK HALATLI VİNÇ FİYAT : 4.900 TL + KDV

2 TON 9 METRE MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 9 METRE

MENŞEİ : ÇİN

GARANTİ SÜRESİ : 1 YIL

MONORAY ÇELİK HALATLI VİNÇ FİYAT : 5.100 TL + KDV

2 TON 12 METRE MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 12 METRE

MENŞEİ : ÇİN

GARANTİ SÜRESİ : 1 YIL

MONORAY ÇELİK HALATLI VİNÇ FİYAT : 5.400 TL + KDV

2 TON 18 METRE MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 18 METRE

MENŞEİ : ÇİN

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

MONORAY ÇELİK HALATLI VİNÇ FİYAT : 6.000 TL + KDV

3 TON 9 METRE MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 3 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 9 METRE

MENŞEİ : ÇİN

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

MONORAY ÇELİK HALATLI VİNÇ FİYAT : 6.350 TL + KDV

3 TON 12 METRE MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 3 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 12 METRE

MENŞEİ : ÇİN

GARANTİ SÜRESİ : 1 YIL

MONORAY ÇELİK HALATLI VİNÇ FİYAT : 6.800 TL + KDV

2.5 TON 4 HAREKETLİ MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2.5 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT

KALDIRMA HIZI : 10 MT / DK

KALDIRMA MOTORU : 2.2 KW

YÜRÜTME HIZI : 10 MT / DK

YÜRÜTME MOTORU : 0.37 KW

HALAT ÇAPI : 10 MM ÇELİK HALAT

HALAT DONAM : 1/2

TOPLAM YÜKSEKLİK : 1150 MM

TOPLAM AĞIRLIK : 90-120 KG

3.2 TON 4 HAREKETLİ MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 3.2 TON
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT
KALDIRMA HIZI : 8 MT / DK
KALDIRMA MOTORU : 3 KW
YÜRÜTME HIZI : 10 MT / DK
YÜRÜTME MOTORU : 0.55 KW
HALAT ÇAPI : 10 MM
HALAT DONAM : 1/2
TOPLAM YÜKSEKLİK : 1150 MM
TOPLAM AĞIRLIK : 130-180 KG

6.3 TON 4 HAREKETLİ MONORAY VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 6.3 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT

KALDIRMA HIZI : 5 MT / DK

KALDIRMA MOTORU : 5.5 KW

YÜRÜTME HIZI : 10 MT / DK

YÜRÜTME MOTORU : 0.75 KW

HALAT ÇAPI : 10 MM

HALAT DONAM : 1/4

TOPLAM YÜKSEKLİK : 1150 MM

TOPLAM AĞIRLIK : 150-200 KG