

# 1 TON 4 HAREKETLİ GİZLİ PORTAL VİNÇ

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON  
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT  
KALDIRMA HIZI : 14 MT / DK  
KALDIRMA MOTORU : 1.5 KW  
YÜRÜTME HIZI : 15 MT / DK  
YÜRÜTME MOTORU : 0.25 KW  
HALAT ÇAPI : 8 MM  
HALAT DONAM : 1/2  
MAKİNA UZUNLUĞU : 3 MT  
YÜRÜME YOLU UZUNLUĞU : 6 MT  
TOPLAM YÜKSEKLİK : 950 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 200 KG

## 1.5 TON 4 HAREKETLİ GİZLİ PORTAL VİNÇ

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1.5 TON  
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT  
KALDIRMA HIZI : 14 MT / DK  
KALDIRMA MOTORU : 2.2 KW  
YÜRÜTME HIZI : 15 MT / DK  
YÜRÜTME MOTORU : 0.37 KW  
HALAT ÇAPI : 8 MM çelik halat  
HALAT DONAM : 1/2  
MAKİNA UZUNLUĞU : 3 MT  
YÜRÜME YOLU UZUNLUĞU : 6 MT  
TOPLAM YÜKSEKLİK : 950 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 225 KG

## 2 TON 4 HAREKETLİ GİZLİ PORTAL VİNÇ

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON  
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT  
KALDIRMA HIZI : 7 MT / DK  
KALDIRMA MOTORU : 2.2 KW  
YÜRÜTME HIZI : 10 MT / DK  
YÜRÜTME MOTORU : 0.37 KW  
HALAT ÇAPI : 8 MM  
HALAT DONAM : 1/4  
MAKİNA UZUNLUĞU : 3 MT  
YÜRÜME YOLU UZUNLUĞU : 6 MT  
TOPLAM YÜKSEKLİK : 950 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 230 KG

## 3 TON 4 HAREKETLİ GİZLİ PORTAL VİNÇ

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 3 TON  
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT  
KALDIRMA HIZI : 7 MT / DK  
KALDIRMA MOTORU : 3 KW  
YÜRÜTME HIZI : 10 MT / DK  
YÜRÜTME MOTORU : 0.55 KW  
HALAT ÇAPI : 10 MM  
HALAT DONAM : 1/4  
MAKİNA UZUNLUĞU : 3 MT  
YÜRÜME YOLU UZUNLUĞU : 6 MT  
TOPLAM YÜKSEKLİK : 1150 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 280 KG

## 5 TON 4 HAREKETLİ GİZLİ PORTAL VİNÇ

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 5 TON  
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT  
KALDIRMA HIZI : 5 MT / DK  
KALDIRMA MOTORU : 5.5 KW  
YÜRÜTME HIZI : 10 MT / DK  
YÜRÜTME MOTORU : 0.75 KW  
HALAT ÇAPI : 10 MM çelik halat  
HALAT DONAM : 1/4  
MAKİNA UZUNLUĞU : 3 MT  
YÜRÜME YOLU UZUNLUĞU : 6 MT  
TOPLAM YÜKSEKLİK : 1450 MM  
TOPLAM AĞIRLIK : 350 KG