

1 TON 2 HAREKETLİ SABİT ASKILI VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT

KALDIRMA HIZI : 14 MT / DK

KALDIRMA MOTORU : 1.5 KW

HALAT ÇAPI : 8 MM

HALAT DONAM : ½

TOPLAM YÜKSEKLİK : 950 MM

TOPLAM AĞIRLIK : 80-150 KG

1.5 TON 2 HAREKETLİ SABİT ASKILI VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1.5 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT

KALDIRMA HIZI : 14 MT / DK

KALDIRMA MOTORU : 2.2 KW

HALAT ÇAPI : 8 MM

HALAT DONAM : ½

TOPLAM YÜKSEKLİK : 950 MM

TOPLAM AĞIRLIK : 80-150 KG

2 TON 2 HAREKETLİ SABİT ASKILI VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT

KALDIRMA HIZI : 7 MT / DK

HALAT ÇAPI : 8 MM

HALAT DONAM : ¼

TOPLAM YÜKSEKLİK : 1100 MM

TOPLAM AĞIRLIK : 100-180 KG

3 TON 2 HAREKETLİ SABİT ASKILI VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 3 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT

KALDIRMA HIZI : 7 MT / DK

KALDIRMA MOTORU : 3 KW

HALAT ÇAPI : 10 MM

HALAT DONAM : ¼

TOPLAM YÜKSEKLİK : 1100 MM

TOPLAM AĞIRLIK : 100-180 KG

5 TON 2 HAREKETLİ SABİT ASKILI VİNÇ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 5 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT

KALDIRMA HIZI : 5 MT / DK

KALDIRMA MOTORU : 5 KW

HALAT ÇAPI : 12 MM

HALAT DONAM : ¼

TOPLAM YÜKSEKLİK : 1350 MM

TOPLAM AĞIRLIK : 140-230 KG

2.5 TON 2 HAREKETLİ Sabit Askılı Vinç

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2.5 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT

KALDIRMA HIZI : 10 MT / DK

KALDIRMA MOTORU : 2.2 KW

HALAT ÇAPI : 10 MM

HALAT DONAM : ½

TOPLAM YÜKSEKLİK : 1150 MM

TOPLAM AĞIRLIK : 90-120 KG

3.2 TON 2 HAREKETLİ Sabit Askılı Vinç

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 3.2 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT

KALDIRMA HIZI : 8 MT / DK

KALDIRMA MOTORU : 3 KW

HALAT ÇAPI : 10 MM

HALAT DONAM : ½

TOPLAM YÜKSEKLİK : 1150 MM

TOPLAM AĞIRLIK : 120-150 KG

6.3 TON 2 HAREKETLİ Sabit Askılı Vinç

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 6.3 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 6/9/12/15/18 MT

KALDIRMA HIZI : 5 MT / DK

KALDIRMA MOTORU : 5.5 KW

HALAT ÇAPI : 10 MM

HALAT DONAM : ¼

TOPLAM YÜKSEKLİK : 1150 MM

TOPLAM AĞIRLIK : 150-180 KG