

1 TON DİKEY SAC KAPMA

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON
AĞIZ AÇIKLIĞI : 0-20 MM
AĞIRLIK : 4.8 KG

- SACI FARKLI AÇILARDAN KALDIRMA SAĞLAYAN ÖZEL DİZAYN
- HER POZİSYONDA SACIN SAĞLAM TUTMASINI SAĞLAYAN OYNAR MAPA
- SERT ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ ÇENE YAPISI
- % 150 AŞIRI YÜK İLE TEST EDİLMİŞTİR

2 TON DİKEY SAC KAPMA

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON
AĞIZ AÇIKLIĞI : 0-25 MM
AĞIRLIK : 6.5 KG

- SACI FARKLI AÇILARDAN KALDIRMA SAĞLAYAN ÖZEL DİZAYN
- HER POZİSYONDA SACIN SAĞLAM TUTMASINI SAĞLAYAN OYNAR MAPA
- SERT ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ ÇENE YAPISI
- % 150 AŞIRI YÜK İLE TEST EDİLMİŞTİR

2 TON DİKEY SAC KAPMA

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 3 TON

AĞIZ AÇIKLIĞI : 0-30 MM

AĞIRLIK : 15 KG

- SACI FARKLI AÇILARDAN KALDIRMA SAĞLAYAN ÖZEL DİZAYN
- HER POZİSYONDA SACIN SAĞLAM TUTMASINI SAĞLAYAN OYNAR MAPA
- SERT ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ ÇENE YAPISI
- % 150 AŞIRI YÜK İLE TEST EDİLMİŞTİR

5 TON DİKEY SAC KAPMA

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 5 TON

AĞIZ AÇIKLIĞI : 0-50 MM

AĞIRLIK : 23 KG

- SACI FARKLI AÇILARDAN KALDIRMA SAĞLAYAN ÖZEL DİZAYN
- HER POZİSYONDA SACIN SAĞLAM TUTMASINI SAĞLAYAN OYNAR MAPA
- SERT ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ ÇENE YAPISI
- % 150 AŞIRI YÜK İLE TEST EDİLMİŞTİR

0.75 TON YATAY SAC KAPMA

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 0.75 TON

AĞIZ AÇIKLIĞI : 0-25 MM

AĞIRLIK : 2.4 KG

- SACLARI YATAY OLARAK YÜKLEME VE KALDIRMADA KOLAYLIK SAĞLAR
- 2 BACAĞI BİR ZİNCİR SAPANIN UCUNA TAKILMALARI SACLARI ENDEN KALDIRMAK İÇİN YETERLİDİR.

1.5 TON YATAY SAC KAPMA

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1.5 TON

AĞIZ AÇIKLIĞI : 0-30 MM

AĞIRLIK : 3.9 KG

- SACLARI YATAY OLARAK YÜKLEME VE KALDIRMADA KOLAYLIK SAĞLAR
- 2 BACAĞI BİR ZİNCİR SAPANIN UCUNA TAKILMALARI SACLARI ENDEN KALDIRMAK İÇİN YETERLİDİR.

3 TON YATAY SAC KAPMA

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2.5 TON

AĞIZ AÇIKLIĞI : 0-40 MM

AĞIRLIK : 13.9 KG

- SACLARI YATAY OLARAK YÜKLEME VE KALDIRMADA KOLAYLIK SAĞLAR
- 2 BACAĞI BİR ZİNCİR SAPANIN UCUNA TAKILMALARI SACLARI ENDEN KALDIRMAK İÇİN YETERLİDİR.