

CBY-JC 2 TON 115'CM ÇATAL TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 75 MM
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 185 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
ÇATAL GENİŞLİĞİ : 550 MM
YÖN TEKERLEĞİ : 160 MM
ÇATAL TEKERLEĞİ : 70 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN
AĞIRLIK : 65 KG

- EKONOMİK MODEL
- 2 TON KALDIRMA KAPASİTELİ
- HAFİF VE GÜÇLÜ DİZAYN EDİLMİŞ GÖVDE
- YAĞ SIZDIRMAZ HİDROLİK POMPA
- POLİÜRETAN VE POLYAMİD TEKERLEK

CBY-AC 2.5 TON 115'CM ÇATAL TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2.5 TON
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 195 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
ÇATAL GENİŞLİĞİ : 550 MM
YÖN TEKERLEĞİ : 180 MM
ÇATAL TEKERLEĞİ : 80 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN
AĞIRLIK : 80 KG

- DÖKÜM MANDALLI POMPA TRANSPALE

CBY-AC 2.5 TON 80'CM ÇATAL KISA TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2.5 TON
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 195 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 800 MM
ÇATAL GENİŞLİĞİ : 550 MM
YÖN TEKERLEĞİ : 180 MM
ÇATAL TEKERLEĞİ : 80 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN
AĞIRLIK : 70 KG

- STANDART MODEL KISA ŞASE TRANSPALET
- KAĞIT VE MATBAA SEKTÖRÜ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM
- ALİMİNYUM KAPLAMA GÜÇLÜ DÖKÜM GÖVDE
- EL VE AYAK İLE ÇATALLARI İNDİRME ÖZELLİĞİ

BF 3.5 TON 115'CM ÇATAL AĞIR HİZMET TİPİ TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 3.5 TON
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 200 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
ÇATAL GENİŞLİĞİ : 550 MM
YÖN TEKERLEĞİ : 200 MM
ÇATAL TEKERLEĞİ : 80 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN / POLYAMİD
AĞIRLIK : 100 KG

- AĞIR HİZMET TİPİ TRANSPALET
- AĞIR ŞARTLARDA KULLANILMASI İÇİN TASARLANMIŞ GÖVDE YAPISI
- DAYANIKLI YAĞ SIZDIRMA POMPA

CBY-CW 2 TON TERAZİLİ TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 195 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
ÇATAL GENİŞLİĞİ : 550 MM
YÖN TEKERLEĞİ : 180 MM
ÇATAL TEKERLEĞİ : 80 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN
AĞIRLIK : 120 KG

- YÜKLEME BOŞALTMA SIRASINDA YÜKÜNÜZÜ TARTMANIZA YARDIMCI OLUR
- KULLANIMI KOLAY TUŞ TAKIMI
- PARLAK LED EKРАН YAPISI
- ŞARJ EDİLEBİLEN BATARYA SİSTEMİ
- KG VE PAUND ÖLÇME ÖZELLİĞİ
- AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİLMİŞTİR

CBY-CW 2 TON TERAZİLİ YAZICILI TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 195 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
ÇATAL GENİŞLİĞİ : 550 MM
YÖN TEKERLEĞİ : 180 MM
ÇATAL TEKERLEĞİ : 80 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN
AĞIRLIK : 120 KG

- YÜKLEME BOŞALTMA SİRASINDA YÜKÜNÜZÜ TARTMANIZA YARDIMCI OLUR
- KULLANIMI KOLAY TUŞ TAKIMI
- PARLAK LED EKРАН YAPISI
- ŞARJ EDİLEBİLEN BATARYA SİSTEMİ
- KG VE PAUND ÖLÇME ÖZELLİĞİ
- TARTTIĞI KG KAĞIDA YAZABİLME ÖZELLİĞİ
- AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİLMİŞTİR

CBY-AC 2 TON 150'CM ÇATAL TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2TON
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 195 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1500 MM
ÇATAL GENİŞLİĞİ : 550 MM
YÖN TEKERLEĞİ : 180 MM
ÇATAL TEKERLEĞİ : 80 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN
AĞIRLIK : 80 KG

- UZUN ŞASE TRANSPALET

CBY-AC 1.8 TON 180'CM ÇATAL TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1.8 TON
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 195 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1800 MM
ÇATAL GENİŞLİĞİ : 550 MM
YÖN TEKERLEĞİ : 180 MM
ÇATAL TEKERLEĞİ : 80 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN
AĞIRLIK : 85 KG

- UZUN ŞASE TRANSPALET

CBY-AC 1.5 TON 200'CM ÇATAL TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1.5 TON
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 195 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 2000 MM
ÇATAL GENİŞLİĞİ : 550 MM
YÖN TEKERLEĞİ : 180 MM
ÇATAL TEKERLEĞİ : 80 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN
AĞIRLIK : 90 KG

- UZUN ŞASE TRANSPALET

CBY-DX 2.5 TON 115'CM ÇATAL GALVANİZ TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2.5 TON
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 195 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
ÇATAL GENİŞLİĞİ : 550 MM
YÖN TEKERLEĞİ : 180 MM
ÇATAL TEKERLEĞİ : 80 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN - NAYLON

CBY 5 TON 115'CM ÇATAL AĞIR HİZMET TİPİ TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 5 TON
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 200 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
ÇATAL GENİŞLİĞİ : 550 MM
YÖN TEKERLİĞİ : 200 MM
ÇATAL TEKERLEĞİ : 80 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN
TOPLAM AĞIRLIK : 125 KG

JF 1 TON MAKASLI TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 800 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
ÇATAL GENİŞLİĞİ : 550 MM
YÖN TEKERLEĞİ : 180 MM
ÇATAL TEKERLEĞİ : 74 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN - NAYLON
TOPLAM AĞIRLIK : 108 KG

- AŞIRI YÜKLEMELERDEN KAYNAKLANAN POMPA ZARARLARINI ÖNLEMELİK İÇİN TASARLANMIŞ GALVANİZ KAPLAMALI ÖZEL POMPA SİSTEMİ
- 85 MM DEN 800 MM YÜKSELİĞE KADAR KALDIRMA ÖZELLİĞİ

QBA 2 TON YAYA KUMANDALI AKÜLÜ TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 200 MM
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
ÇATAL MERKEZİ : 600 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN
FREN SİSTEMİ : ELEKTROMANYETİK
ÖN TEKER ÖLÇÜSÜ : 180 MM
ARKA TEKER ÖLÇÜSÜ : 80 MM
ÖLÇÜLER : 1350/800/1900 MM
DÖNME ÇAPI : 1520 MM
KALDIRMA MOTORU : 2 KW
YÜRÜTME MOTORU : 1.5 KW
KALDIRMA HIZI : 0.06 KM/H
YÜRÜTME HIZI : 0.05 M/SN
AKÜ : 24 V / 240 AH
AKÜ AĞIRLIĞI : 190 KG
TOPLAM AĞIRLIK : 700 KG

CBD15W 1.5 TON AKÜLÜ TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1.5 TON
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 200 MM
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
ÇATAL MERKEZİ : 600 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN
FREN SİSTEMİ : ELEKTROMANYETİK
ÖN TEKER ÖLÇÜSÜ : 180 MM
ARKA TEKER ÖLÇÜSÜ : 80 MM
ÖLÇÜLER : 1350/800/1900 MM
DÖNME ÇAPI : 1445 MM
KALDIRMA MOTORU : 2 KW
YÜRÜTME MOTORU : 1.5 KW
KALDIRMA HIZI : 0.06 KM/H
YÜRÜTME HIZI : 0.05 M/SN
AKÜ : 24 V / 80 AH
AKÜ AĞIRLIĞI : 46 KG
TOPLAM AĞIRLIK : 230 KG

QBA 2.5 TON YAYA KUMANDALI AKÜLÜ TRANSPALET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2.5 TON
MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 200 MM
MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ : 85 MM
ÇATAL MERKEZİ : 600 MM
ÇATAL UZUNLUĞU : 1150 MM
TEKER TİPİ : POLİÜRETAN
FREN SİSTEMİ : ELEKTROMANYETİK
ÖN TEKER ÖLÇÜSÜ : 180 MM
ARKA TEKER ÖLÇÜSÜ : 80 MM
ÖLÇÜLER : 1350/800/1900 MM
DÖNME ÇAPI : 1520 MM
KALDIRMA MOTORU : 2 KW
YÜRÜTME MOTORU : 1.5 KW
KALDIRMA HIZI : 0.06 KM/H
YÜRÜTME HIZI : 0.05 M/SN
AKÜ : 24 V / 240 AH
AKÜ AĞIRLIĞI : 190 KG
TOPLAM AĞIRLIK : 725 KG