

3 TON KÖPRÜ VİNÇ YÜRÜTME BAŞLIĞI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

YÜRÜTME KAPASİTESİ : 3 TON

YÜRÜTME HIZI : 15 MT / DK

YÜRÜTME MOTORU : 0.37 KW * 2 ADET

YÜRÜTME TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 140 MM

YÜRÜTME RAY ÖLÇÜSÜ : 40*40

BAŞLIK UZUNLUĞU : 1.5 MT / 3 MT

5 TON KÖPRÜ VİNÇ YÜRÜTME BAŞLIĞI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

YÜRÜTME KAPASİTESİ : 5 TON

YÜRÜTME HIZI : 15 MT / DK

YÜRÜTME MOTORU : 0.55 KW * 2 ADET

YÜRÜTME TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 160 MM

YÜRÜTME RAY ÖLÇÜSÜ : 40*40

BAŞLIK UZUNLUĞU : 1.5 MT / 3 MT

7.5 TON KÖPRÜ VİNÇ YÜRÜTME BAŞLIĞI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

YÜRÜTME KAPASİTESİ : 7.5 TON

YÜRÜTME HIZI : 15 MT / DK

YÜRÜTME MOTORU : 0.55 KW * 2 ADET

YÜRÜTME TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 160 MM

YÜRÜTME RAY ÖLÇÜSÜ : 40*40

BAŞLIK UZUNLUĞU : 1.5 MT / 3 MT

10 TON KÖPRÜ VİNÇ YÜRÜTME BAŞLIĞI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

YÜRÜTME KAPASİTESİ : 10 TON

YÜRÜTME HIZI : 10 MT / DK

YÜRÜTME MOTORU : 1.1 KW * 2 ADET

YÜRÜTME TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 160 MM

YÜRÜTME RAY ÖLÇÜSÜ : 40*40

BAŞLIK UZUNLUĞU : 1.5 MT / 3 MT

20 TON KÖPRÜ VİNÇ YÜRÜTME BAŞLIĞI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

YÜRÜTME KAPASİTESİ : 20 TON

YÜRÜTME HIZI : 10 MT / DK

YÜRÜTME MOTORU : 2.2 KW * 2 ADET

YÜRÜTME TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 200 MM

YÜRÜTME RAY ÖLÇÜSÜ : 40*40

BAŞLIK UZUNLUĞU : 2 MT / 3.5 MT

30 TON KÖPRÜ VİNÇ YÜRÜTME BAŞLIĞI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

YÜRÜTME KAPASİTESİ : 30 TON

YÜRÜTME HIZI : 7 MT / DK

YÜRÜTME MOTORU : 3 KW * 2 ADET

YÜRÜTME TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 250 MM

YÜRÜTME RAY ÖLÇÜSÜ : 40*40

BAŞLIK UZUNLUĞU : 2 MT / 3.5 MT

40 TON KÖPRÜ VİNÇ YÜRÜTME BAŞLIĞI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

YÜRÜTME KAPASİTESİ : 40 TON

YÜRÜTME HIZI : 7 MT / DK

YÜRÜTME MOTORU : 4 KW * 2 ADET

YÜRÜTME TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 250 MM

YÜRÜTME RAY ÖLÇÜSÜ : 40*40

BAŞLIK UZUNLUĞU : 2 MT / 3.5 MT

50 TON KÖPRÜ VİNÇ YÜRÜTME BAŞLIĞI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

YÜRÜTME KAPASİTESİ : 50 TON

YÜRÜTME HIZI : 15 MT / DK

YÜRÜTME MOTORU : 5.5 KW * 2 ADET

YÜRÜTME TEKERLEK ÖLÇÜSÜ : 250 MM

YÜRÜTME RAY ÖLÇÜSÜ : 40*40

BAŞLIK UZUNLUĞU : 2 MT / 3.5 MT